204	7 8	7 1-2	102	6	
		8 3	102	6	

1.

2. “
”

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8
9.

1.
2.
3.
4.
5.

1		12	2	
2		44	12	36
3		48	8	42
		104	22	78

6

1.
2. GMP

3.
4. “
”

1.
2.

2

5. SOP

6 SOP

7

8.
9.

1.
2. GMP

1.

2.

3.

12 12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
, GMP

8.

9. SOP
1

2 ,

3

4

5
6

10.

11.
12.

1. C 2ml:0.25g
2. GMP

1.

2.

3.
4.

4

1.
2.
3.

4.
5.
, GMP

6.

7.
8.

1.
2.

4 4

1.

2.

3.

4.

, GMP

5.

6. SOP

1 ,

2

7- 3 U l#tj_,#sçÂ7 JCX#t•ñãr7 öËL$"^8¢ ,´Í É#q A J0; Ã2.4 <11.4 <14A34D92>11.3 112 <1

3.
4.
, GMP

5.

6. SOP
1 ,

2

7.

8.
9.

1. 100ml:0.2g
2. GMP

1.

2.

3.

12 12

1.

2.

3.

4.

5. HLB
6.

7.

GMP

8.

9.

10.

1.

2.

1.

2.

3. 2

6 4

1.

2.

3.

, GMP

4. SOP

1

2

3

4

5.

6.

7.

1. 27.9g/
2.

1.

2.

3.
4.

8 12

1.
2.
3.

4.
, GMP

5. SOP
1
2
3
4

5

6.

7.
8.

1. C 2 g C 100mg
2.

1.

2.

3.
4.

6 10

1.
2.

3.
4.
, GMP

5. SOP
1

2

6.

7.
8.

1. 2mg/
2.

1.

2.

3.
4.

12 16

1.
2.
3.

4.

5
6.
, GMP

7. SOP
1 SOP

2
3
4

5
6
7

8.

9.
10.

1.
2.

1.

2.

3.
4.

4

1.

2.
3 GMP

4.
5.

1.

4 4

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.

1.
2.
3. 2

4 4

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.
2.

1.
2.
3. 2

2 GMP

3

4

“

”